


Стальные панельные радиаторы **ROMMER**

КОНТРОЛИРУЕМОЕ
КАЧЕСТВО

ROMMER

Стальные панельные радиаторы ROMMER

Типы отопительных приборов



10

11

21

22

33

COMPACT - боковое
подключение

VENTIL - нижнее
подключение

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ДАВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ	РАЗРУШАЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ
внутренняя резьба 1/2"	9 атм.	13,5 атм.	более 24 атм.



Стальные панельные радиаторы ROMMER

Преимущества приборов

• СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Радиаторы производятся на итальянском оборудовании LEAS последнего поколения

СДЕЛАНО
В РОССИИ



СООТВЕТСТВИЕ
ГОСТ31311 - 2005



ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ



МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
120°C



• ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Эпокси-полиэфирное покрытие позволяет увеличить стойкость прибора к окружающей среде


ROMMER

Стальные панельные радиаторы ROMMER

Преимущества приборов

СОЗДАНЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Марка стали DC01, толщина
листа на производстве - **1.27 мм**



• **ВЫСОКАЯ ТЕПЛООТДАЧА**

Большая площадь излучения
тепла за счёт **формы цельных
конвекторов**



ROMMER

Стальные панельные радиаторы ROMMER

Упаковка радиатора



ROMMER

Стальные панельные радиаторы ROMMER

Подключение радиаторов VENTIL



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКИ

Рекомендованная
термостатическая головка
M30x1,5 ROMMER, артикул:
RTH-0100-003015



РЕДУКЦИОННЫЕ НИППЕЛИ

Нижнее подключение радиатора
только через переходники с 1/2" на
3/4" ЕК.

Рекомендованы переходники
STOUT, артикул: SFT-0049-000002

УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Рекомендованы двойные/одинарные
узлы нижнего подключения STOUT или
Luxor:



ROMMER

Стальные панельные радиаторы ROMMER


Комплект поставки радиаторов COMPACT



◀ КРЕПЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

Для установки радиатора в комплект поставки входит:

- Кронштейны, 2 - 3 шт. (в зависимости от длины радиатора).
- Воздухоотводчик, 1 шт.
- Заглушка, 1 шт.
- Дюбель, 4 шт.




◀ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Документ с технической информацией, инструкцией по монтажу и эксплуатации

Стальные панельные радиаторы ROMMER

Комплект поставки радиаторов VENTIL



КРЕПЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

Для установки радиатора в комплект поставки входит:


- Кронштейны, 2 - 3 шт. (в зависимости от длины радиатора).
- Воздухоотводчик, 1 шт.
- Заглушка, 1 шт.
- Дюбель, 4 шт.



ТЕРМОВСТАВКА М30 x 1.5

Термостатическая вставка от ведущего европейского производителя

- Артикул вставки RTV-0100-003015
- Артикул крышки RTC-0100-003015
- Артикул ключа для настройки RTK-0100-003015 (по желанию)
- Производитель IMI
- Преднастройка



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Документ с технической информацией, инструкцией по монтажу и эксплуатации

ROMMER

Стальные панельные радиаторы ROMMER

Построение артикула

RRS – 2 0 10 – 22 5 100

Rommer Radiator Steel
(Rommer Радиатор Стальной)

Страна производства
(2 – Россия)

Исполнение прибора
(0 – профильный)

Подключение
(10 – боковое, 20 – нижнее)

Тип прибора
(11, 21, 22, 33)

Высота прибора
(5 – 500 мм, 3 – 300 мм...)

Длина прибора
(050 – 500 мм, 100 – 1000 мм...)